



Адреса:

Україна, м.Одеса,
вул. Чорноморського
казаштва, 115, оф 316

Реквізити:

ОКПО 34597437, п/р. 26000310149701
МФО 328964 в ФАБ "Південний"
м. Одеса, ІНН 345974315530
св-во №23235961

Телефони:

тел.факс: +38(048) 7182156
Безкоштовна інформаційна
лінія 8 800 501 62 70

E-mail:

amina@amina.biz
Web
http://www.amina.biz

Уох. № 26

Від 08.02.2011р

В.о. голови правління
ПАТ «Хмельницькгаз»
Юрченко М.Б.

29000, м. Хмельницький, проспект Миру 41

Голові правління
ПАТ «Шепетівкагаз»
Турінському В.В.

30403, Хмельницька область, м. Шепетівка,
вул. Економічна, 29

Листом № 1/05-8.1/9223 від 10.12.2010 року Державним комітетом України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду (ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД), було зобов'язано начальників всіх територіальних управлінь та управлінь Держгірпромнагляду, яким він був адресований, вжити у межах компетенції, відповідних заходів з виявлення та заборони експлуатації з несправною автоматикою безпеки газових проточних водонагрівачів «Аміна» ВПГ-18, виробництва фірми «YIWU KINGELY IMPORT CO. LTD» (Китай). *Копія листа додається.*

В свою чергу, листом від 28.12.2010 року № 02/14-601 Міністерства палива та енергетики України, адресованого керівникам підприємств, до яких входить і Ваше товариство, було запропоновано ініціювати проведення спільно з місцевими органами виконавчої влади інвентаризацію обладнання, що використовуються у побуті, на предмет наявності приладів (в тому числі газових проточних водонагрівачів «Аміна» ВПГ-18, виробництва фірми «YIWU KINGELY IMPORT CO. LTD» (Китай)) та їх технічного стану. Поряд із цим даним листом, зобов'язано підпорядковані служби під час проведення планового технічного обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання заборонити експлуатацію несправних

водонагрівачів, що вказані вище. У вказаному листі також вказано, що нібито несправність контролю тяги водонагрівачів зазначених в ньому водонагрівачів стала причиною 10 (десяти) нещасних випадків у житлових будинках Київської, Луганської, Сумської областей у поточному році, внаслідок яких смертельно травмовано 12 (дванадцять) громадян. А також, що нібито за результатами розслідувань цих фактів встановлено, що майже у всіх водонагрівачів була несправною автоматика, що і призвело до тяжких наслідків. Дана інформація про наявність та збільшення кількості постраждалих осіб внаслідок використання газових проточних водонагрівачів «Аміна» ВПГ-18 в межах України, є неточною і як наслідок неправдивою і вводить в оману споживачів газового обладнання ТМ «Аміна» та контрагентів компанії. Оскільки за весь час існування нашої компанії, а саме більше п'яти років роботи та реалізації газового обладнання ТМ «Аміна» на території України, був зафіксований лише один нещасний випадок, а саме 18.10.2010 р. у Сумській області, Білопільського р-ну, м. Білопілья, де загинула одна особа. При цьому події, що його спричинили і висновки комісії відносно цього викладені не точно і не повністю. Відповідний лист про спростування, даної неточної та неправдивої інформації надіслано до Міністерства палива та енергетики України на момент розгляду Вами даного звернення. *Копія листа додається.*

Листом від 13.12.2010 року № 1862 Управління Держгірпромнагляду по Хмельницькій області, адресованого ВАМ: ПАТ «Хмельницькгаз»; ПАТ «Шепетівкагаз»; їх філіям; виробничим службам та спеціалізованим підприємствам газового господарства у Хмельницькій області, зокрема було зобов'язано провести позапланову перевірку стану автоматики безпеки газових проточних водонагрівачів «Аміна» ВПГ-18, виробництва фірми «YIWU KINGELY IMPORT CO. LTD» (Китай). Також було зобов'язано вжити в межах компетенції, відповідних заходів з виявлення та заборони експлуатації з несправною автоматикою безпеки газових проточних водонагрівачів «Аміна» ВПГ-18.

Про те без жодних підстав даним листом від 13.12.2010 року № 1862 Управління Держгірпромнагляду по Хмельницькій області, та безжодних посилань на джерело даної інформації, зазначено що в наслідок вказаного вище нещасного випадку у м. Білопілля Сумської обл. нібито загинуло дві особи. Даний факт не відповідає дійсності, про що йшла мова вище. Також вказується, що нібито за результатами перевірки в 119 водонагрівачах «Аміна» ВПГ-18 встановлених у споживачів виявлено 83 з несправною системою безпеки автоматики. Про те дана інформація не відповідає дійсності є неточною і як наслідок неправдивою і вводить в оману споживачів газового обладнання ТМ «Аміна» та контрагентів компанії. *Копія листа додається.*

Враховуючи викладене вище та аналізуючи дії Вашого товариства та його відокремлених підрозділів, підприємств та служб газового господарства, щодо виконання вказаних вище листів, можна зазначити, що посадові особи та працівники Вашого товариства та підпорядкованих підрозділів, нібито виконуючи приписи вказаних вище листів, виходять за межі даних приписів та зловживають своїми повноваженнями. Дані факти підтверджуються низкою заяв та скарг споживачів та контрагентів, на дії працівників Вашого товариства та підпорядкованих йому підрозділів, підприємств та служб, що надійшли на адресу компанії. Також дані факти підтверджуються безпідставно складеними приписами та актами перевірки газового обладнання, його відключення та відмови у введенні в експлуатацію. Так наприклад у приписі від 20.01.2011 року Старокостянтинівської філії ПАТ «Хмельницькгаз», не просто відключення чи відмови у ньому, а заборони експлуатації вказано нібито наказ – хоча на справді лист від 28.12.2010 року № 02/14-601 Міністерства палива та енергетики України, в якому зазначено, що заборонено експлуатацію водонагрівачах «Аміна» ВПГ-18 лише з несправною автоматикою, а не всього обладнання ТМ «Аміна» в цілому.

Разом з цим, доводимо до Вашого відома, що газовий поточний водонагрівач ТМ «Amina» відповідає усім вимогам законодавства України, що підтверджується: сертифікатом відповідності серія ВВ №203733 від 27 вересня 2010 року та зареєстрований в реєстрі № UA1.007.0115420-10; відповідним Дозволом Державного комітету України з нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці України) на експлуатацію та відповідним Висновком Державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що виданий Міністерством охорони здоров'я України.

Наслідками безпідставного та необґрунтованого виходу за межі приписів вказаних вище листів та зловживань своїми повноваженнями, з боку працівників і посадових осіб вашого товариства та підпорядкованих йому підприємств, управлінь та служб є:

1) Масове, безпідставне та необґрунтоване відключення, а також відмова у введенні в експлуатацію водонагрівачів ТМ «Amina» по всій території Хмельницької області, без перевірок їх технічного стану, виконаних у належному порядку відповідними кваліфікованими особами. Даний факт підтверджується зокрема: відповідними приписами, актами на відключення газового обладнання від газової мережі; заявами, скаргами споживачів газового обладнання ТМ «Amina» та наших контрагентів.

2) Продовження з боку Вашого товариства і підпорядкованих йому підприємств, управлінь та служб безпідставного, необґрунтованого та протиправного розповсюдження неточної, як наслідок неправдивої та такої, що не відповідає дійсності інформації, щодо газового обладнання ТМ «Amina», а саме: щодо його якості; надійності; та практики його застосування у побуті. Даний факт підтверджується відповідними доказами.

3) Введення в оману споживачів газового обладнання ТМ «Amina», в першу чергу, споживачів газових проточних водонагрівачів «Amina» ВПГ-18, щодо: його якості; надійності; та практики його застосування у побуті.

4) Введення в оману контрагентів нашої компанії, яка є офіційним дилером ТМ «Amina» в Україні;

5) Зменшення об'ємів реалізації ТОВ «Аміна Трейд Компані», газового обладнання ТМ «Аміна» в першу чергу проточних водонагрівачів «Аміна» ВПГ-18 в Хмельницькій області до нульової позначки;

6) Усунення ТОВ «Аміна Трейд Компані» як конкурента з ринку газового обладнання, в першу чергу з ринку газових проточних водонагрівачів та обмеження участі компанії у конкурентній боротьбі на вказаному ринку в Хмельницькій області.

Враховуючи вищевикладене та положення ч.2 ст. 34 ГК України та ст. 8 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», згідно з якою *дискредитацією суб'єкта господарювання є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, у тому числі щодо його товарів, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання.* Можна **констатувати факт наявності дискредитації ТОВ «Аміна Трейд Компані» як постачальника газового обладнання ТМ «Аміна».**

Поряд із цим, відповідно ч. 2 ст. 31 ГК України, *дискримінація суб'єкта господарювання не допускається.*

Беручи до уваги те, що Ваше товариство є суб'єктом монополістом у Хмельницькій області, в тому числі на ринку послуг щодо введення в експлуатацію газового обладнання та газових поточних водонагрівачів, зокрема.

Керуючись положеннями ч.1 ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», відповідно до якої *зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.*

Враховуючи положення п.6 та п.7, ч.2 цієї ж норми, відповідно до якої зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, зокрема, визнається: *суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин; створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання.*

Поряд із цим, відповідно до ч. 3 цієї ж норми, зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

А також враховуючи, положення ч.1 ст.. 18 Закону України «Про захист економічної конкуренції», відповідно до якої суб'єктам господарювання, об'єднанням забороняється схилити інших суб'єктів господарювання до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяти вчиненню таких порушень.

ПРОСИМО:

1) Спростувати розповсюджену, в тому числі і Вашим товариством, неточну, як наслідок неправдиву та таку, що не відповідає дійсності і вводить в оману споживачів газового обладнання ТМ «Amina» та контрагентів компанії інформацію, відносно газових проточних водонагрівачів «Amina» ВПГ-18, та іншого газового обладнання вказаної торгової марки;

2) Зобов'язати відповідних посадових осіб та працівників Вашого товариства і підпорядкованих йому підприємств, управлінь та служб, а також керівників інших виробничих служб в Хмельницькій області:

- припинити масове, безпідставне та необґрунтоване відключення, заборони, а також відмови у введенні в експлуатацію водонагрівачів ТМ «Amina», в першу чергу газових проточних водонагрівачів «Amina» ВПГ-18 по всій території Хмельницької області, що обслуговуються товариством, без перевірок технічного стану автоматики безпеки;

- у випадку виявлення несправностей автоматики безпеки, водонагрівачів ТМ «Аміна», в першу чергу газових проточних водонагрівачів «Аміна» ВПГ-18 фіксувати даний факт несправності у встановленому законом порядку, та рекомендувати і надавати час для звернення до відповідної сервісної служби з метою усунення недоліків, а після їх усунення повертатись до питання введення в експлуатацію;

- спростувати неточну, як наслідок неправдиву та таку, що не відповідає дійсності і вводить в оману споживачів газового обладнання ТМ «Аміна» та контрагентів компанії інформацію відносно газових проточних водонагрівачів «Аміна» ВПГ-18, та іншого газового обладнання вказаної торгової марки. Яка була ними розповсюджена;

3) Припинити зловживання своїм монопольним положенням на ринку послуг Хмельницької області, щодо введення в експлуатацію газового обладнання;

4) Припинити дискримінацію відносно ТОВ «Аміна Трейд Компані» як постачальника газового обладнання ТМ «Аміна» в Україні;

5) Припинити усунення ТОВ «Аміна Трейд Компані» як конкурента з ринку газового обладнання, в першу чергу з ринку газових проточних водонагрівачів та обмеження участі компанії у конкурентній боротьбі на вказаному ринку Хмельницької області .

6) Про результати розгляду даного звернення просимо повідомити у письмовій формі, на протязі строку встановленого Законом, а саме - п'яти днів з моменту його отримання. Відповідь надіслати на адресу: 65009, м. Одеса, вул.. Педагогічна, 19, кВ. 2а (юридична адреса).

В разі неотримання відповіді, а також у випадку відмови у вчиненні вказаних у зверненні дій, компанія з метою захисту своїх прав, інтересів та ділової репутації, яка зазнала суттєвої шкоди, внаслідок вказаних вище дій – буде вимушена звертатись до органів АМК України, суду та інших правоохоронних органів.

Додатки:

- 1) Лист № 1/05-8.1/9223 від 10.12.2010 року Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду;
- 2) Лист від 28.12.2010 року № 02/14-601 Міністерства палива та енергетики України;
- 3) Лист від 13.12.2010 року № 1862 Управління Держгірпромнагляду по Хмельницькій області.

«07» лютого 2011 року.

З повагою, директор ТОВ «Аміна Трейд Компані»

Мусієнко Р.В.

